

Pravidla chovu křečků a křečků

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla zájmového chovu křečků a křečků, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle. Pravidla jsou aktualizovaná k 1. 3. 2023.

I. Výklad pojmů

- a) Předmětem chovu jsou rozuměni zejména příslušníci druhů křeček syrský, křečík džungarský, křečík Cambellův, křečík Roborovského a křečík čínský. Dále také souhrnně „křečci“.
- b) Registrovanou chovatelskou stanicí (dále jen CHS) se pro účely těchto pravidel rozumí chovatelská stanice zapsaná u ČSCH.
- c) Chovatel je fyzická či právnická osoba vlastnící registrovanou chovatelskou stanicí.
- d) Životní pohoda je stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost projevit své přirozené chování.
- e) Pro naše účely se chovem především rozumí odchov mláďat.
- f) Průkaz původu (dále jen PP) je oficiální listina vydávaná chovatelem, potvrzená plemennou knihou a zaručující původ zvířete.
- g) Výpis předků (dále jen VP) je neoficiální listina, vydávaná chovatelem v případě nemožnosti vydat řádný PP.
- h) Posuzovatel je osoba odborně způsobilá k hodnocení křečků jak na výstavách, tak při registraci chovných zvířat.

II. Podmínky držení zvířat

- a) Je nezbytné křečky chovat v podmínkách odpovídajících jejich fyziologickým i etologickým potřebám a neohrožovat jejich životní pohodu.
- b) Při chovu křečků je nutné brát ohledy na socialitu konkrétních druhů. Křečci Roborovského a Campellovi jsou sociálně žijící druhy a lze je chovat ve skupinách. Výjimkou jsou zvířata nepřizpůsobivá, pro která je soužití ve skupině přítěží, zdrojem stresu a zraňují ostatní členy skupiny. Za porušení výše uvedeného se nepovažuje ani dočasné oddělení březích samic, nemocných jedinců či karanténa nových zvířat.

Křeček syrský, křečík džungarský a křečík čínský jsou druhy, které žijí soliterně, a společný chov u nich není vhodný. Výjimkou je soužití samce a samice během páření, nebo soužití samice s odrůstajícími mláďaty.

- c) Ubikace pro křečky by měla poskytovat dostatečnou podlahovou plochu pro pohyb křečka. Vyjma křečika čínského, který dobře šplhá, nejsou vhodné vysoké (patrové) ubikace. Pro křečka syrského je nezbytná podlahová plocha nejméně 2400 cm² (tzn. 60 x 40 cm), pro ostatní křečky alespoň 1500 cm² (tzn. 50 x 30 cm) pro soliterní druhy, a minimálně 2400 cm² pro skupinu sociálních druhů. Doporučuje se ale používat ubikace s větší plochou. Výška ubikace by měla být alespoň 30 cm pro křečka, 20 cm pro křečíky.

d) Ubikace by měla umožňovat křečkům dostatek pohybu, mít prostor pro hrabání a pro odpočinek v úkrytu. Dostatek pohybu lze zajistit použitím běhacího kolečka s plnou plochou (nikoliv mřížové) o průměru min. 25 cm pro křečka syrského, min. 20 cm pro ostatní křečíky. Ubikace by měla být uzpůsobená tak, aby se předešlo možným zraněním křečka.

e) Umístění a vybavení ubikace by mělo být takové, aby křečci nestrádali ani přílišným horkem, ani chladem. Ubikace by neměla být vystavena přímému působení slunce a ani by neměla stát v průvanu.

f) Je naprosto nezbytné umožnit křečkům neustálý přístup k pitné vodě a zajistit jim dostatečnou výživu odpovídající nárokům jednotlivých druhů.

g) V případě nemoci či podezření na nemoc je povinností chovatele poskytnout potřebnou zdravotní péči včetně návštěvy veterinárního lékaře.

III. Obecné podmínky chovu

a) Je nezbytné, aby chovatel dodržoval podmínky registrovaného chovu, tj. registraci chovných zvířat a registraci vrhů s průkazem původu. Veškerou administrativu s tím spojenou je vhodné vyřizovat včas.

b) CHS by měla odchovávat především křečky s průkazem původu. Odchov mláďat bez PP není účelem CHS.

c) Není přípustné, aby chovatel v rodokmenech záměrně uváděl falešné údaje.

d) Zvířata vhodná k dalšímu rozmnožení je potřeba vybírat s ohledem na jejich zdravotní stav a povahu. Je nepřípustné, aby chovatel prováděl odchovy na chronicky nemocných zvířatech, zvířatech agresivních atp.

e) Výběr vhodného spojení dvou zvířat by měl být prováděn s ohledem na cíl chovu a na základě znalostí zdravotního pozadí předků zvířat a dědičnosti požadovaných znaků, jakož i případných problémů souvisejících s danými znaky. Zejména se toto ustanovení týká letálních genetických poruch.

f) Při běžných chovech je dáována přednost nepříbuzenské plemenitbě. Užší příbuzenská plemenitba musí být podložena chovatelským cílem a doporučuje se pouze zkušeným chovatelům. Povolena je příbuznost maximálně s koeficientem příbuznosti 1/16. To znamená, že rodiče vrhu nesmí být v bližším příbuzenství, než že mají stejné prarodiče, tj. obdobně jako u lidí, že mohou být bratranec a sestřenice. Bližší příbuznost není přípustná, není tedy možné, aby rodiče vrhu byli sourozenci nebo rodič a potomek.

IV. Krytí zvířat

a) Minimální věk pro první krytí samice jsou 4 měsíce. Minimální váha pro krytí samice je u křečka syrského 140 g, pro křečíky džungarské a Campbellovy 30 g, pro křečíka čínského 25 g a pro křečíka Roborovského 20 g.

b) Minimální věk pro krytí samcem je alespoň 4 měsíce, samec by měl mít ukončený tělesný vývoj. Váha samce křečka syrského by měla být alespoň 120 g, váha samců ostatních křečíků obdobná jako u samic.

c) Maximální věk pro poslední krytí samice je 14 měsíců.

d) Ideální počet vrhů na jednu samici jsou 1 – 2 vrhy. Maximální povolený počet vrhů na jednu samici jsou tři, ale pouze v případě, že se jedná o mimořádně chovatelsky cennou samici.

V. Odchov zvířat

a) Je třeba brát ohled na březost samice a uchránit ji zbytečných stresů, které by mohly mít vliv na zdraví narozených mláďat. V době březosti a odchovu mláďat je potřeba poskytnout samici dostatek kvalitní a snadno stravitelné stravy.

b) Minimální věk pro odstav mláďat jsou 4 týdny. Ideálem je věk 5 týdnů. Dříve je možné mláďata od samice oddělit pouze v případech, kdy sama mláďata napadá. Do nových domovů by mláďata měla odcházet při váze 50 g u křečka syrského, 25 g u křečička džungarského nebo Campbellova, 20 g u křečička čínského a 15 g u křečička Roborovského.

c) Mezi úplným odstavením mláďat a dalším krytím stejné samice musí být dodržen interval alespoň dva měsíce. V této době by se měla samice dostat zpátky na původní kondici, pokud tomu tak není, je dobré s dalším krytím vyčkat déle. Výjimkou jsou druhy, kde je možný trvale společný chov obojího pohlaví (např. u křečička Roborovského).

VI. Závěrečná ustanovení

a) Cílem každého chovatele by měl být odchov zvířat s PP, bez zdravotních problémů, s vyrovnanou povahou a v odpovídajících barvách, varietách a znacích.

b) Nedodržováním těchto pravidel se chovatel vystavuje nebezpečí kárných opatření.

c) Při soustavném či opakovaném nedodržování těchto pravidel je možné chovatele úplně vyloučit ze seznamu registrovaných chovatelských stanic.

d) Výjimku z pravidel je možné udělit v případě, že ji schválí ÚOK CHHL.