

# PRAVIDLA CHOVU OSMÁKŮ DEGU

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla zájmového chovu osmáků, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle.

## **I. Výklad pojmů**

- a) Předmětem chovu jsou rozuměni příslušníci druhu *Octodon degus*, tedy osmáci degu.
- b) Registrovanou chovatelskou stanicí (dále jen CHS) se pro účely těchto pravidel rozumí chovatelská stanice osmáků zapsaná u ČSCH.
- c) Chovatel je fyzická či právnická osoba vlastníci registrovanou chovatelskou stanicí, min. věk chovatele je 15 let.
- d) Pro naše účely se chovem především rozumí odchov mláďat.
- e) Průkaz původu (dále jen PP) je oficiální listina vydávaná klubem, potvrzená plemennou knihou či databází, zaručující původ zvířete.
- f) Výpis předků (dále jen VP) je neoficiální listina, vydávaná chovatelem, který není oficiálně registrovaný v chovatelské stanici (CHS).

## **II. Podmínky držení zvířat**

- a) Je nezbytné osmáky chovat v podmínkách odpovídajících jejich fyziologickým i etologickým potřebám a neohrožovat jejich životní pohodu.
- b) Osmáci jsou **sociálně žijící zvířata** a je nezbytné je **chovat ve skupinách**, ve kterých mohou rozvíjet své vrozené komunikační schopnosti a sociální vztahy. Životní pohoda je stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost projevit své přirozené chování. Toto ustanovení se netýká zvířat nepřizpůsobivých, nebo těžce nemocných, pro něž je soužití ve skupině přítěží a zdrojem stresu. Netýká se ani dočasného oddělení březích samic či karantény nových zvířat.
- c) **Minimální doporučená velikost** ubikace pro dva osmáky by měla odpovídat rozměru 70 x 40 x 80 cm (délka x šířka x výška). Hloubka ubikace by neměla být menší než 40 cm. V případě vyšší ubikace je potřeba zastavět plochu tak, aby se zabránilo případnému pádu. Rozteč mříží ubikace, ve které se nachází mláďata by neměla být větší než **1,5 cm**. Na každého dalšího osmáka je potřeba ubikaci zvětšit. Ideální doporučená velikost **100x50x100cm**.
- d) Vybavení ubikace by mělo umožňovat osmákům dostatek pohybu a mělo by být uzpůsobené tak, aby se předešlo možným zraněním.
- e) Umístění a vybavení ubikace by mělo být takové, aby osmáci nestrádali ani přílišným horkem, ani chladem, nemělo by být vystaveno přímému působení slunce a ani by nemělo stát v průvanu.
- f) Je naprosto nezbytné umožnit osmákům neustálý přístup k pitné vodě a zajistit jim dostatečnou výživu.
- g) V případě nemoci či podezření na nemoc je povinností chovatele poskytnout potřebnou zdravotní péči včetně návštěvy veterinárního lékaře.

### III. Obecné podmínky chovu a odchovů mláďat.

- a) Je nezbytné, aby chovatel dodržoval **podmínky registrovaného chovu**, tj. registraci chovných zvířat a registraci vrhů s průkazem původu. **Veškerou administrativu** s tím spojenou je vhodné **vyřizovat včas**.
- b) Při registraci chovného osmáka vyplní chovatel uznávaný formulář CHS s tím, že doloží chovatel původ rodičů min. I. generace, přiloží 3 fotografie osmáka, zleva, zprava, zepředu a doplní datem a následně svým podpisem, kterým stvrzuje pravdivost uvedených údajů.
- c) Povinností každého chovatele v CHS je vložit **nový vrh do databáze**, a to nejpozději do 6 týdnů od narození. Pořadí narozených vrhů v zájmovém chovu se **značí písmenky abecedy** tj. První narozený vrh se značí **písmenkem A, druhý B atd..** Po vyčerpání písmenek abecedy se přidá číslo kolikrát se abeceda otočila tedy např. A2, B2 atd.. po dalším otočení A3, B3 atd..
- d) CHS má povinnost **odchovávat osmáky s průkazem původu (PP)**.
- e) Zvířata nevhodná do dalšího chovu nebo určená jen na mazlíčky obdrží PP s tím, že zde bude uvedena poznámka s uvedením důvodu, proč daný jedinec není vhodný do dalšího chovu (vada) nebo byl prodán čistě jako mazlíček, bez dalších chovatelských záměrů.
- f) Není přípustné, aby chovatel v rodokmenech záměrně uvedl falešné údaje. V případě zjištění této skutečnosti lze postupovat dle kárného řádu ČSCH.
- g) Zvířata vhodná k dalšímu rozmnožení je potřeba vybírat s ohledem na jejich zdravotní stav a povahu. Je nepřípustné, aby chovatel prováděl odchovy na chronicky nemocných zvířatech či zvířatech agresivních. V případě projevu známek vad během chovu, např. cukrovka, stále se opakující přerůstající zuby, projev epilepsie, mrtvičky a jiných, zřetelných, viditelných a opakujících se vad, jsou to důvody pro okamžité vyřazení jedince z chovu.
- h) **Výběr vhodného spojení** dvou zvířat by měl být prováděn s ohledem **na cíl chovu a na základě znalostí** zdravotního pozadí předků zvířat a dědičnosti požadovaných znaků.
- ch) Při běžných chovech je uznávána jen **nepříbuzenská plemenitba**. Shoda příbuzných linií je možná pouze až v **5. generaci** a jen z jedné strany jedné linie.
- i) Plánovaná užší příbuzenská plemenitba musí být oznámena mateřské CHS a schválena CHS na základě žádosti chovatele a nutně podložena chovatelským cílem. Doporučuje se pouze zkušeným chovatelům a opravdu pokud je to nezbytně nutné. To znamená, že rodiče vrhu nesmí být v bližším příbuzenství, než že mají stejné prarodiče, tj. obdobně jako u lidí, že mohou být bratranec a sestřenice. Bližší příbuznost není přípustná, není tedy možné, aby rodiče vrhu byli sourozenci nebo rodič a potomek.

### IV. Krytí zvířat

- a) **Minimální věk** pro první krytí **samice** je **24 týdnů** (6 měsíců). **Minimální váha** je **200 g**.
- b) Samice by měla **zabřeznout** v rozmezí **6. - 15. měsíce života**. Připuštění samice po 15. měsíci života je jen na zvážení chovatele, hrozí zvýšené riziko porodních komplikací. Od věku 1 roku totiž postupně dochází k tomu, že se samicím **osifikují pánevní kosti**, ty tak srostou a samice není schopna porodit (nebo má velké komplikace při porodu) a **mláďata i matka při porodu mohou zemřít**.

c) **Minimální věk** pro krytí **samcem** je **12 týdnů (3 měsíce)**. V tuto dobu se stává samec pohlavně schopným/plodným. Váha dospělého samce během chovu by se do 2 let jeho věku měla vyšplhat na min. 200 g a více, tedy ideálně na 220 g. Pokud by samec stále zůstával drobnější, je na zvážení daného chovatele takového samce stáhnout z dalšího chovu.

d) **Maximální věk** pro poslední krytí **samice** je **51 měsíců (4 roky 3 měsíce)**. Chovatel by však měl přihlídnout k aktuálnímu stavu samice a nenechat ji nakrýt za každou cenu. Po dovršení tohoto věku již není žádoucí, aby samice zůstala ve společné skupině, kde se nachází plodný, nevykastrovaný samec, neboť i v tomto věku by mohla samice zabřeznout, avšak uhynout na vyčerpání.

d) **Maximální počet vrhů** na jednu samici jsou **1 – 2 vrhy za rok**. Maximální povolený celkový počet vrhů na jednu samici za celý život je 6.

e) **Maximální počet vrhů s PP** na jakéhokoliv jednoho samce není **sice omezený, ale chovatel by měl pamatovat na mnohonásobnou budoucí existenci potomků jedné linie a do svého chovu průběžně zařazovat i tzv. novou krev, nové samce s tím, aby se linie co nejvíce rozptýlily pro následný budoucí chov, nové chovatele.**

f) **Před porodem samice je vhodné samce oddělit**, ideálně do jiné skupiny samic, kde plánujeme zabřeznutí nebo do stávající skupiny samců, kterou jsme si pro chov cíleně vytvořili. V žádném případě **není žádoucí, aby samička po porodu ihned zabřezla a tím zbytečně a nad svůj rámec se vyčerpávala**. Pokud se tak stane ojediněle, lze to brát jako polehčující okolnost, pokud se tak bude stávat opakovaně, lze postupovat dle kárného řádu ČSCH

## V. Odchov zvířat

a) Je třeba brát ohled na březost samice a uchránit ji zbytečných stresů, které by mohly mít vliv na zdraví narozených mláďat. V době březosti a odchovu mláďat je třeba poskytnout samici dostatek kvalitní a vyvážené stravy, zabezpečit dostatečný a bezpečný prostor pro budoucí narozená mláďata a poskytnout materiál pro stavbu hnízda.

b) **Minimální věk pro odstav mláďat** a jejich předávání majitelům je **6 týdnů**, s minimální **váhou 80 g**. Pokud nový majitel potřebuje začlenit budoucí miminka do již stávajících skupin, možné ve věku **5 týdnů, s minimální váhou 80 g**. Nejpozději v sedmém týdnu je nutné oddělit mláďata samčího pohlaví od sester a matky. Opět platí, v případě plánovaného budoucího odchovu mláďat viz bod III, písmeno a).

c) Pokud mláďata odstavujeme od 6.týdne a dále, v dané skupině se nesmí nacházet samec, otec vrhu, neboť hrozí, že otec vrhu nakryje své dcery, tím dochází k tzv. inbreedingu a mláďata mohou trpět různými genetickými onemocněními.

d) Chovatel je povinen každý vrh nahlásit s tím, kolik mláďat se ve vrhu narodilo a kolik mláďat přežilo.

e) Chovatel je povinen do databáze zapsat zdravotní stav chovaného jedince, především prodělané zákroky, nemoci, anomálie, opakovaná úmrtí odchovaných mláďat a jiné vady, onemocnění či nestandardní jevy za účelem vysledování genetických vad či špatných predispozic v dané linii.

## VI. Závěrečná ustanovení

a) Cílem každého chovatele je odchov bez zdravotních problémů a odchov zvířat s PP, s vyrovnanou povahou a v odpovídajících barvách a varietách.

b) Nedodržováním a opakovaným porušením těchto pravidel se chovatel vystavuje nebezpečí kárných opatření.

c) Při soustavném či opakovaném nedodržování těchto pravidel je možné chovatele úplně vyloučit ze seznamu registrovaných chovatelských stanic.

d) Výjimku z pravidel je možné udělit v případě, že ji schválí Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců.